

कुक्कुट की टीकाकरण सूची

A. लेयर्स में:

उम्र	टीके का नाम	मात्रा	टीका देने का मार्ग
1 दिन	मेरेक्स रोग टीका	0.2 मि.ली.	चमड़ी में या मांस में
4-10 दिन	रानीखेत रोग टीका (F स्ट्रेन)	2 बूंद	आंख या नाक में
2-3 सप्ताह	गम्बोरो रोग टीका	निर्माता के अनुसार	पीने के पानी में
3-4 सप्ताह	इन्फेक्सियस ब्रानकाईटिस	2 बूंद	आंख में/पीने के पानी में
4-5 सप्ताह	रानीखेत रोग टीका (F स्ट्रेन बूस्टर)	निर्माता के अनुसार	आंख में/पीने के पानी में
6-8 सप्ताह	रानीखेत रोग टीका (R ₂ B स्ट्रेन)	0.5 मि.ली.	चमड़ी में
8-10 सप्ताह	फाऊल पॉक्स	2 प्रिक्स	खुरच कर
10-12 सप्ताह	इन्फेक्सियस ब्रानकाईटिस बूस्टर	2 बूंद	आंख में/पीने के पानी में
16-18 सप्ताह	रानीखेत रोग टीका (R ₂ B स्ट्रेन बूस्टर)	0.5 मि.ली.	चमड़ी में या मांस में

B. ब्रायलर में:

उम्र	टीके का नाम	मात्रा	टीका देने का मार्ग
1 दिन	मेरेक्स रोग टीका	0.2 मि.ली.	चमड़ी में
4-10 दिन	रानीखेत रोग टीका (F स्ट्रेन)	2 बूंद	आंख या नाक में
18-21 दिन	गम्बोरो रोग टीका	निर्माता के अनुसार	आंख में/पीने के पानी में
30-35 दिन	रानीखेत रोग टीका (F स्ट्रेन बूस्टर)	निर्माता के अनुसार	आंख में/पीने के पानी में

नोट:- बीमारियों से बचाव उपचार से बेहतर होता है ।



पशुचिकित्सा एवं पशुपालन प्रसार शिक्षा विभाग
स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.वी.ई.आर.)
(राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय)
एन.एच. 11, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर-302031

